

1. PRODUKTINFORMATIONEN 02

3. HERUNTERLADEN VON
NZXT CAM 21

2. KOMPONENTEN UND
ANSCHLÜSSE 07

4. ANHANG A-1



1.1 Explosionsdarstellung.....03

1.3 Zubehörset06

1.2 Abstände Und Technische Daten04

1.2 CLEARANCES AND SPECIFICATIONS

H5 FLOW



Motherboard-Unterstützung

ATX, Micro-ATX, mini-ITX

2,5-Zoll-SSD

1+1

3,5-Zoll-Festplatte

1

Erweiterungssteckplätze

7

Kabelmanagement

max. 23mm

Freiraum für GPU


max. 365mm

CPU-Kühler

max. 165mm

Freiraum für vorderen Kühler


45mm



A. Sechskantschraube 6-32 x 6mm

X4


Netzteilinstallation



B. Schraube 6-32 x 5mm

x17


Motherboard-Installation, 3,5-Zoll-Festplatteninstallation



C. Schraube M3 x 5mm

x24


2,5-Zoll-Festplatteninstallation



D. Schraube KB5 x 10mm

x12


Lüfterinstallation




E. Kabelbinder

x10


Kabelverwaltung





2.1 Kabelverbindungen.....	9
2.2 Tasten Und E/A.....	10
2.3 Blende Entfernen.....	11
2.4 Ausbau Der Kabelführungsleiste.....	12
2.5 Kabelmanagementsystem.....	13

2.6 Installation Der Hauptplatine.....	14
2.7 Speichermontage	15
2.8 Installation Der Erweiterungskarte	16
2.9 Installation Der Stromversorgung.....	17
2.10 Lüfter- Und Kühler-Unterstützung	18




2.11 Lüfter- Und Kühler-Installation19


2.12 Ausbau Des Unteren Lüfters.....20

2.1 KABELVERBINDUNGEN


H5 FLOW




FOR INTEL STANDARD F_PANEL HEADER





USB 3.2 GEN 2 TYPE-C



USB 3.2 GEN 1 TYPE-A




HD AUDIO



NO.	PART NAME
1.	Headset-Buchse
2.	USB 3.2 Gen 2 Type-C
3.	USB 3.2 Gen 1 Type-A
4.	Netzschalter
5.	Betriebs-LED


2.5 KABELMANAGEMENTSYSTEM

H5 FLOW




FRONT I/O CABLE AND FAN CABLE CHANNEL

FAN CABLE CHANNEL



24 PIN CABLE AND SATA CABLE CHANNEL

8 PIN CABLE CHANNEL



4.1 NZXT Global Warranty Policy A-2

4.2 Support and Service..... A-8

4.3 Regulations.....A-11

4.4 Revision History A-12

